

(w punktach gdzie podano parametry graniczne – prosimy wpisać konkretne dane)

LP	Element	Minimalne wymagania	Parametry Oferowane*
1	Wymiar zewnętrzny chłodni kontenerowej (dł. x szer. y wys. z)	3,00-4,00 m – x 2,00 m – y 2,70-2.80 m - z	
2	Konstrukcja	Rama chłodni kontenerowej z kątownika metalowego, umożliwiającą przewożenie go	
3	Ściana kontenera	Ściany z płyty poliuretanowej grubości min. 10 cm	
4	Agregat	Pozwalający utrzymać od +7°C do -1°C	
		Zasilany prądem sieciowym, 230VAC,	
		Z zamontowanym elektronicznym licznikiem zużycia prądu	
5	Drzwi chłodnicze	Z dwoma niezależnymi zamkami z miejscem na plombę	
6	Wyciągarke linową	Napęd elektryczny do podwieszania tusz zwierząt	
7	Podłoga	Wykonana z blachy kwasoodpornej	
8	Tyrolka	Kwasoodporna wyposażona minimum 15 sztuk haków	
9	Wykończenie wnętrza kontenera	Materiałami posiadającymi atest (drzwi, uszczelki, ściany) lub atest na całość kontenera do kontaktu z żywnością	
10	Daszek i oświetlenie	Dodatkowe zadaszenie chłodni kontenerowej z blachy i daszek przed wejściem o wymiarze 1 m długości i 2 m szerokości z blachy oraz oświetlenie zewnętrzne i	

		wewnętrzne	
11	Przedstonek socjalny	Przedstonek wyposażony w umywalkę ze stali nierdzewnej, elektryczny ogrzewacz wody, blat do pisania, apteczka, pojemnik na patrochy	
12	Haki	Fabrycznie zamontowane, dające możliwość podnoszenia chłodni kontenerowej	
13	Dodatkowe wymagania	Waga elektroniczna	

W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązuje się do:		
1	Sprzedazy, dowozu i montazu chłodni kontenerowych zgodnie z minimalnymi wymaganiami powyzej	
2	Przekazania Zamawiajacemu szczegolowych instrukcji obslugi w jezyku polskim.	
3	Przekazania kart gwarancyjnych w jezyku polskim.	

*Tabela obowiazkowo do wypelnienia. W oznaczonych wierszach obowiazkowo nalezy wpisac wymagane dane albo "TAK" lub "NIE". UWAGA: formularz nie podlega dodatkowemu uzupehleniu. Niewpisanie wymaganych informacji lub danych, bedzie traktowane jako niespehlenie wymagan i skutkuje odrzuceniem oferty.

.....

/Podpis Oferenta/